

Rammer og retningslinjer for skovrejsning

Januar 2024

Projektareal (ha)	Mindst 5 hektar på private arealer og mindst 2 hektar på offentligt ejet jord (kommuner, regioner, kirker).
Etablering af skov	Plantning skal følge Klimaskovfondens kulturmodeller og oversigten over godkendte træ- og buskarter. Såning og naturlig tilgroning er muligt, hvor det er hensigtsmæssigt. I de produktionsorienterede kulturmodeller indgår altid mindst tre blivende hovedtræarter.
Skovbryn	Langs fredskovens ydre kanter skal der etableres løvskovbryn. Skovbryn kan udelades hvis den nye skov grænser op til anden fredskov. Skovbryn skal mod nord og vest være mindst 20 meter brede. Mod øst og syd skal skovbryn være mindst 10 meter brede.
Kulturmodeller	For skove under 10 ha anvendes mindst to forskellige kulturmodeller (eksklusiv skovbryn og urørt skov). For skov over 10 hektar anvendes mindst fire forskellige kulturmodeller (eksklusiv skovbryn og urørt skov). Bevoksninger med samme kulturmodel må maksimalt være 3 ha hver og skal adskilles af bevoksninger med anden kulturmodel.
Sprøjtning, gødskning og slam	Ikke tilladt (undtaget er godkendte midler til målrettede enkeltforanstaltninger med pletsprøjtning mod invasive arter og insekter eller ved forekomst af plantearter, der er giftige for husdyr).
Certificering	Ikke krav at skovene skal certificeres, men skovene skal ved anlæg leve op til kriterierne i PEFC/FSC.
Afstandskrav	30 meter fra have eller beboelse, der ligger øst og nord for skoven. 15 meter fra have eller beboelse, der ligger vest og syd for skoven.

Find mere information på www.klimaskovfonden.dk

- Standarden Bidrag til den danske klimaindsats
- CO₂-optag ved skovrejsning - baggrund for beregningsmodel





Plantetal (ved validering af projekt)	Løvtræskulturer: Mindst 4000 planter/ha + eventuelle hjælpetræarter Nåletræskulturer: Mindst 3000 planter/ha + eventuelle hjælpetræarter Assisteret naturlig tilgroning (urørt skov): Op til 1000 planter/ha. Der accepteres op til 10 % planteafgang ved 1. verifikation.					
Tabel for minimumsandel af løvtræer og hjemmehørende træarter	Bonitet	Med drikkevandsinteresser			Uden drikkevandsinteresser	
		Min. Løv	Max. Nål	Hjemmehørende	Min. løv	Max. nål
	Høj	75%	25%	65%	75 %	25 %
	Middel	75%	25%	65%	50 %	50%
	Lav	50%	50%	25%	25%	75%
Hegning af arealer	Klimaskovfonden forudsætter hegn om nyttilplantede arealer. Hegnet skal opsættes og vedligeholdes, herunder holdes lukket, så det opfylder formålet. Hegnet skal tages ned, når dets beskyttende funktion ikke længere er nødvendig for at sikre træernes vækstmuligheder.					
Biodiversitetsareal (urørt skov, græsningsskov, skoveng)	Krav om mindst 10% biodiversitetsarealer i skovarealerne. Ved brug af fondens kulturmodeller for skoveng, græsningsskov eller naturlig tilgroning/urørt skov kan der beregnes CO2-effekt på biodiversitetsarealerne. Der kan også vælges lysåben natur uden træer, men her kan der ikke medregnes CO2-optag. Urørt skov skal udgøre mindst 5 % og etableres ved enten naturlig tilgroning eller assisteret naturlig tilgroning med plantning af skov-øer.					
Urørt skov udover biodiversitetsarealet	I tillæg til urørt skov anlagt som biodiversitetsareal kan der anlægges op til i alt 30 % urørt skov med plantetal på mindst 2500 planter pr. ha. Arealerne skal være stedfaste og tinglyses.					
Dyrkning, hugst, afdrift og foryngelsessystem	Skal overholde Skovloven.					
Synergiscore	Alle Klimaskovfondens projekter skal bidrag med synergieffekter ved etablering af ny skov og natur. I vurderingen af ansøgningen indgår derfor synergieffekter via et pointscoringssystem. Projektet skal som minimum opnå et minimum antal point for at komme i betragtning til støtte.					
Skiltning	Det er et krav, at man som modtager af tilskud skal oplyse offentligheden om projekter, der får støtte fra Klimaskovfonden. Det kan enten være et fysisk skilt eller på en kommunal, kirkelig eller erhvervsmæssig hjemmeside. Begge steder skal Klimaskovfondens navn og logo fremgå.					

Godkendte træ- og buskarter

Hjemmehørende løv og nåletræarter:

Avnbøg, birk (dunbirk og vortebirk), bøg, bævreasp, eg (stilkeg og vintereg), fuglekirsebær, lind (småbladet og storbladet), rødel, spidsløn, ær. Ask og elm (dog kun i begrænset omfang grundet sygdom).

Skovfyr, rødgran og ædelgran.

Rødgran og ædelgran anses på nuværende tidspunkt ikke som hjemmehørende under FSC. Brug af rødgran og ædelgran i større skala kan derfor medføre, at fremtidig certificering under FSC ikke er mulig, da de ikke kan medregnes i andelen af hjemmehørende træarter.

Godkendte ikke hjemmehørende løvtræarter:

Ægtekastanje, hestekastanje, almindelig valnød, rødeg og sort valnød.

Godkendte ikke hjemmehørende nåletræarter:

Lærk (hybrid og japansk lærk), douglas, grandis, thuja og sitka.

Sitka må ikke anvendes i Natura2000-områder pga. invasiv karakter.

Godkendte hjælpetræarter:

Lærk (hybrid), poppel, rødel, birk og fuglekirsebær.

Hjemmehørende småtræarter (skovbryn):

Ene, navr, kristtorn, skovæble, mirabel, seljepil, røn (almindelig røn og seljerøn) og taks.

Der kan i øvrigt også anvendes andre egnstypiske, ikke invasive arter samt vildpære (europæisk/vestasiatisk).

Hjemmehørende buskarter (skovbryn):

Bened, dunet gedeblad, hassel, havtorn, hvidtjørn (almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, koralhvidtjørn), almindelig hyld, almindelig hæg, kristtorn, rød kornel, kvalkved, pil (femhannet pil, krybende pil, øret pil), fjeldribs, rose (blågrøn rose, hunderose, klitrose, æblerose), slåen, tørst og vrietorn.

Der kan i øvrigt også anvendes andre egnstypiske, ikke invasive arter. Dette kræver dog en konkret vurdering fra Klimaskovfonden.

