

PROJEKTBEKRIVELSE

Demonstrationsprojekt

DATO: 3. marts 2023

ANSØGT AF: Ishøj Kommune

SAGSNR: 2022-14

Projektinformation

Projekt navn: Landsbyskoven, Ishøj Landsby

Lokalitet adresse: Pilemøllevej

Ejendomsnummer:

Lokalitet matrikel: Projektarealet er fordelt på matriklerne 43c Delnr. 2 (12.093 m²) og 45 (32.716 m²) i alt = 44.809 m² = 4,48 ha

Areal: 4,5

Areal af fredskov:

Forventet tidspunkt for tilplantning af skoven: forår 2023

Klimaskovfondens demonstrationsprojekt i Landsbyskoven, Ishøj

Projektbeskrivelse version 2

1. Analyse
2. Skovkort
3. Tilplantningsplan
4. Pleje- og driftplan

Kortbilag

GIS fil

Skovplanen er udarbejdet af NK Landskab Aps. i samarbejde med Ishøj kommune.

NK Landskab ApS.

v/Landskabsarkitekt/Ph.D skov- og landskabsøkologi

Nané Køllgaard Pedersen

tel. 5132 4009

nane@nklandskab.dk

www.nklandskab.dk

CVR 43059130



1. ANALYSE

PLACERING

Landsbyskoven i Ishøj består af flere forskellige delområder, der ligger bynært op til Ishøj Landsby, en stor haveforening og industriområde. Projektarealet ligger på tidligere landbrugsjord omkranset af fredskov mod nord, øst og syd. Mod vest plantes Landsbyskovens 3. etape forår 2023.

KLIMA- OG SYNERGIEFFEKTER

Landsbyskoven er en bynær skov med fokus på rekreation grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og naturoplevelser. Samtidig binder skoven kulstof og med det nye demonstrationsprojekt er der mulighed for formidling omkring 'klimaskov' både i skovens udformning med valg af arter og formidling med skilte og naturvejledning i skoven.

 Fredskov



MATRIKLER OG AREAL

Projektarealet er fordelt på matriklerne 43c Delnr. 2 (12.093 m²) og 45 (32.716 m²) i alt = 44.809 m² = 4,48 ha (se bilag 1)

TOPOGRAFI


Arealet ligger i kote 9,8 -11,4 i et fladt landbrugslandskab, hvor der dog er en let terrænregulering i skovrejsningområdet øst for projektområdet (bilag 3)

JORDBUND OG HYDROLOGI

Projektarealet ligger på dyrket landbrugsjord, lerjord af god bonitet. Arealet er drænet, men der er periodevist vådt i den østlige del af området.



..... Demonstrationsprojekt



BINDINGER OG BEGRÆNSNINGER

Projektarealet er analyseret i forhold til bindinger og begrænsninger og potentielle udnyttelse (se kortbilag xx-xx).

På baggrund af analysen ser vi ingen væsentlige begrænsninger eller bindinger udover energinets el-kabel, der løber gennem projektarealet. Det har indflydelse på udformningen af skovrejsningsarealet, da kabel-tracéet må ikke beplantes i 13 m bredde.

Projektarealet ligger i et område, hvor der er indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvilket understøtter et skovrejsningsprojekt. Der er ingen §3 udpegninger og arealet ligger i området udpeget til skovrejsning ønsket af Ishøj kommune.

Et større område er udpeget som kulturarvsareal af regional betydning. Området omfatter Landsbyskoven og andre arealer omkring Ishøj Landsby og er udpeget af Kroppedal museum. Skovrejsning er ikke i konflikt med udpegningen. Der er ingen fredede fortidsminder på arealet.



2. SKOVKORT

SKOVREJSNINGENS UDFORMNING, STIFORLØB OG SAMMENHÆNG MED DEN ØVRIGE SKOV

Demonstrationsprojektet skaber sammenhæng i Landsbyskoven ved at forbinde de omkringliggende skovarealer, som består af Ege-hasselskov, Vinterskoven med en højere andel af nåletræer samt den Den Robuste skov med arter tilpasset de tidligere eksproprierede arealer, som har været udfordret af en ødelagt jordstruktur.

Tværs gennem projektområdet løber Energinets el-kabel, hvor tracéet ikke må beplantes i 13 meters bredde. Tracéets skarpe afgrænsning sløres ved at skoven slynger sig og skaber en naturlig variation i skovens rum. Der plantes et 3-rækket artsrigt skovbryn med en stor andel af buske men også holme med træer, hvilket giver en variation i skovens arkitektur langs tracéet.


Det eksisterende stisystem forbindes med en enkelt sti, der løber delvis i tracéet og delvis igennem den skoven. Stien får samme opbygning, som skovens øvrige stisystem. Arealet grænser op til fredskov på alle sider og skovbrynene laves derfor relativt smalle (4,5 og 9 m) for at bevare oplevelsen af sammenhængende og med tiden højstammet skov.

PROJEKTSTART

Plantning forår 2023.
Hele projektarealet ønskes at indgå i fredskoven.

HEGN

Hele projektarealet indhegnes (røde stiplede linje). I alt ca. 950m med to klaplåger ved stiens indgange til arealet, samt en driftslåge ud til Pilemøllevej.



SKOVENS TRÆER OG BUSKE
- KERNEAREALER OG SKOVBRYN

I valg af arter er der fokus på binding og lagring af kulstof og biodiversitet men også rekreativ og oplevelsesmæssig værdi (se 4. Tilplantningplan). Der plantes overvejende hjemmehørende arter, tidlige pollen- og nektarkilder til gavn for insektlivet og en stor andel af blomstrende og bærbærende buske i bryn og mere skygetålende buske i selve kernearealet for at skabe en etageret skov. Ege-blandskovens kerneareal indeholder også pionerarter, som feks. rødel med en kortere livscyklus. Rødellen fungerer overvejende som ammetræ, men enkelte individer bør bevares for at gavne den biodiversitet, der er tilknyttet nedbrydningsfasen, som vil komme tidligere end for klimaksarterne. Skoven indeholder en blanding af arter med forskellig vækstrater og levetid vil derfor bidrage med CO₂-binding og -lagring på forskellige niveauer. For at skabe en naturlig sammenhæng med de omkringliggende skovarealer består den nye del af skoven af arter, der også indgår i nabobevoksningerne.

Ege-hasselskov


Ege-hasselskoven (etape 3) udvides, så den strækker sig nord og om gården. Ligeledes fortsættes to-trins brynet med samme artsammensætning på den sydlige del af demonstrationsprojektet. Langs tracéet plantes et artsrigt 3-rækket bryn.

Strukturrig ege-blandskov

På østsiden af tracéet plantes mere strukturrig, etageret ege-blandskov, som er mere artsrig. (se artsammensætningen i tilplantningsplanen). Arealet kan i perioder være vandlidende i det nordøstlige del, hvilket nogle arter i ege-blandskoven vil trives bedre med end andre. Det vil skabe en naturlig variation i skovens struktur.

Holme


Der plantes to holme med hhv. nål (douglas, sitka, grandis, rødgran) 900m² og stilkeg 350m². De to holme skal være med til at formidle de forskellige træarters evne til at binde/lagre CO₂.



AFDELINGSNR. OG LITRA

AFDELING 8

litra	
a	Ege-blandskov med holme
b	Ege-hasselskov
c	3 rk bryn
d	3 rk bryn
e	6 rk bryn
f	6 rk bryn



4.500 PL/HA

litra a

Etape 4 : 4,5 ha	
Arealer	ha
samlet areal	4,50
Tilplantet	3,95
kernearealer	
egeblandskov	2,85
ege-hasselskov	0,47
holme	
stilkeg	0,04
nål	0,09
Skovbryn	
Bryn 2 trins 6-rk	0,31
Bryn 3-rk	0,20

	Ege-blandskov	ha
	Kerneareal	2,85
	Art	% andel
<i>hovedtræ-arter med ammetræer</i>	stilkeg	30
	rødel	15
	navr	5
	lind, småbl.	7
	fuglekirsebær	10
	spidsløn	10
	bøg	3
<i>mellemag</i>	skovabild	2
	vild pære	1
<i>busklag</i>	hassel	5
	kvalkvæd	4
	fjeldrøbs	4
	taks	3
	kristtorn	1
	Holm eg	ha
	areal	0,04
	Art	% andel
	stilkeg	100
	Holm nål	ha
	areal	0,09
	Art	% andel
	douglas	25
	sitkagran	25
	grandis	25
	rødgran	25
	i alt	100

litra b

	Ege-hasselskoven	ha
	Kerneareal	0,47
	Art	% andel
hovedtræ-arter/ kronelag	stilkeg	42
	navr	6
	lind, småbl.	6
	fuglekirsebær	6
	spidsløn	5
mellem-/busklag	hvidtjørn, alm.	3
	hassel	20
	kvalkvæd	2
	fjeldribs	5
	dunet gedeblad	5
	i alt	100

litra c,d

	3 rk bryn	ha
	areal	0,20
	Art	% andel
kronelag	stilkeg	6
	navr	4
	lind, småbl.	2
	kræge	5
	fuglekirsebær	6
mellemlag	vild pære	6
	skovabild	6
	hvidtjørn, alm.	12
	femhannet pil	5
	røn, alm.	2
busklag	seljepil	2
	vrietorn	4
	hassel	10
	slåen	2
	kvalkvæd	8
	benved	8
	fjeldrøbs	6
	æblerose	2
	hunderose	2
dunet gedebled	2	
	i alt	100

litra e,f

	2-trins bryn 6 rk	ha
	areal	0,31
	Art	% andel
kronelag	stilkeg	5
	avnbøg	5
	navr	5
	kræge	5
	fuglekirsebær	5
	spidsløn	5
mellemlag	skovabild	5
	hvidtjørn, alm.	5
	hvidtjørn, engr.	7
	femhannet pil	5
	vrietorn	4
busklag	hassel	12
	kvalkved	8
	benved	8
	slåen	4
	fjeldribs	6
	æblerose	3
	hunderose	3
	i alt	100

Planteplaner skovbryn

Der plantes gruppevis 2-4 planter af samme art sammen i tilfældig rækkefølge.

Planteplan 3 rk bryn

Litra	c, d		længde m	række-afstand m	plante-afstand m	antal rækker	ha	pl/ha	antal planter
			440	1,5	1,5	6,0	0,396	4.500	1.782

1. rk			vild pære	skovabild	røn	vrietorn	hassel	slåen	kvalkved	benved	æblerose	hunderose	dun gblad
antal pl	297		25	25	18	30	27	18	50	50	18	18	18
2. rk			stilkeg	kræge	kirsebær	vild pære	skovabild	alm tjørn	vrietorn	hassel	kvalkved	benved	fjeldribs
antal pl	297		20	45	35	28	28	40	6	33	21	21	20
3. rk			stilkeg	navr	lind, småbl.	kirsebær	alm tjørn	femh pil	seljepil	hassel	fjeldribs		
antal pl	297		33	36	18	18	67	45	18	29	33		

Planteplan 6 rk bryn

Litra	e, f		længde m	række-afstand m	plante-afstand m	antal rækker	ha	pl/ha	antal planter
			340	1,5	1,5	6,0	0,306	4.500	1.377

1. rk			skovabild	alm tjørn	vrietorn	kvalkved	benved	slåen	æblerose	hunderose				
antal pl	230		22	11	15	30	40	30	41	41				
2. rk			stilkeg	navr	kræge	skovabild	alm tjørn	engr tjørn	vrietorn	kvalkved	benved	slåen	fjeldribs	
antal pl	230		13	13	13	25	10	16	20	35	40	25	20	
3. rk			stilkeg	navr	kræge	skovabild	alm tjørn	engr tjørn	femh pil	hassel	kvalkved	benved	fjeldribs	
antal pl	230		5	14	9	22	18	20	15	45	35	30	17	
4. rk			stilkeg	avnbøg	navr	kræge	kirsebær	spidsløn	alm tjørn	engr tjørn	femh pil	vrietorn	hassel	kvalkved
antal pl	230		14	20	14	19	14	20	10	20	24	20	45	10
5. rk			stilkeg	avnbøg	navr	kræge	kirsebær	spidsløn	alm tjørn	engr tjørn	femh pil	hassel	fjeldribs	
antal pl	227		14	20	10	28	25	15	5	20	30	40	20	
6. rk			stilkeg	avnbøg	navr	kirsebær	spidsløn	alm tjørn	engr tjørn	hassel	fjeldribs			
antal pl	230		23	29	18	30	34	15	20	35	26			

Planteplaner Ege-blandskov og Ege-hasselskov

Der plantes gruppevis 2-4 planter af samme art sammen i tilfældig rækkefølge.

Planteplan Ege-blandskov								
Litra	a		række-afstand m	plante-afstand m		ha	pl/ha	antal planter
			1,5	1,5		2,85	4.500	12.834

stilkeg	rødel	navr	lind	kirsebær	spidsløn	bøg	skovabild	vild pære	hassel	kvalkved	fjeldribs	taks	kristtorn
3.850	1.925	642	898	1.283	1.283	385	257	128	642	513	513	385	128

Planteplan holme i Ege-blandskov

Litra	a	Holm nåletræer	række-afstand m	plante-afstand m		ha	pl/ha	antal planter
			1,5	1,5		0,09	4.500	405

douglas	sitkagran	grandis	rødgran
101	101	101	101

Litra	d	Holm eg	række-afstand m	plante-afstand m		ha	pl/ha	antal planter
			1,5	1,5		0,04	4.500	158

stilkeg
158

Planteplan Ege-hasselskov								
Litra	b		række-afstand m	plante-afstand m		ha	pl/ha	antal planter
			1,5	1,5		0,47	4.500	2.115

stilkeg	navr	lind	kirsebær	spidsløn	alm tjørn	hassel	kvalkved	fjeldribs	dun gblad
888	127	127	127	106	63	423	42	106	106

4. PLEJE- OG DRIFTPLAN

Ege-hasselskov

Egens åbne krone giver mulighed for veludviklet underskov og busklag, som hurtigt bidrager til at der skabes skovkarakter og naturoplevelser. For at fremme en fleretageret skov udføres selektive tyndinger med 5 års intervaller i de første 20 år. Ved 1. tynding udvælges livstidstræer (se nedenfor) og der tyndes så egetræer står med god afstand og danner et lysåbent kronetag.

Strukturrig ege-blandskov

Den strukturrige ege-blandskov er mere artsrig og indeholder flere ammetræer. Ligesom i ege-hasselskoven er målet en strukturrig skov, hvilket en selektiv og hyppig tynding skal fremme (hvert 5. år de første 20 år 1. tynding efter 5 år). Eg udgør hovedtræarten. Hovedparten af rødæl tyndes i løbet af de 20 år, der efterlades ca 15%. Ca 30% af hhv. kirsebær og navr og lind skal være en del af den blivende skov. Ved 1. tynding udvælges livstidstræer (se nedenfor) og der tyndes så egetræer står med god afstand og danner et lysåbent kronetag. Holm med eg tyndes 50% efter 10 år og holmen med nåltræer tyndes hvert 5. år.

Skovbryn

Tidlig tynding skal fremme variation i brynene. Det er et generelt problem at skovbrynenes drift negligeres derfor ender med at være for tætte. Det hæmmer både buskarternes vækstform samt blomstring og frø- og bærsætning. En rettidig tynding fremmer både biodiversitet og oplevelsesværdi.


Efter 5 år udføres en let selektiv tynding på baggrund af en vurdering af hvilke arter og vegetationsgrupper, der skal fremmes. Tyndingen gentages efterfølgende hvert 4-5 år.

Livstidstræer

Efter 5 år udpeges 10 livstidstræer/ha. Der udpeges både hovedtræarter (eg/lind) og hjælpetræer (rødæl, navr, tjørn). Træerne udpeges med fokus på individer med mest karakter dvs. tveger, krukker og ikke de mest rette 'produktionstræer'. Livstidstræerne bidrager til udviklingen af døende ved og øget kulstoflagring.




Eksempel på lysåben strukturrig skov i Alnarp Västerskog foto: Nané Køllgaard Pedersen



Beskyttede naturtyper (DAI)

-  Ingen
-  Eng
-  Hede
-  Mose
-  Overdrev
-  Strandeng
-  Sø



Ishøj Kommune

Beskyttelsestemaer matr. nr. 42f Ishøj By, Ishøj
Beskyttede naturtyper

Tidspunkt: 24-02-2023 13:58:45
Udskrevet af: Nicolai Reinhold Christensen
Målestoksforhold: 1:2500

Drikkevandsinteresser, vedtaget

- Områder med særlige drikkevandsinteresser
- Områder med drikkevandsinteresser



Ishøj Kommune

Beskyttelsestemaer matr. nr. 42f Ishøj By, Ishøj
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Tidspunkt: 03-03-2023 08:40:56
Udskrevet af: Nicolai Reinhold Christensen
Målestoksforhold: 1:2500

Udvalgte foretagne data

Fredede områder (DAI)



Ishøj Kommune

Beskyttelsestemaer matr. nr. 42f Ishøj By, Ishøj
Fredede områder

Tidspunkt: 24-02-2023 14:02:53
Udskrevet af: Nicolai Reinhold Christensen
Målestoksforhold: 1:2500

Kulturarvsarealer



Ishøj Kommune

Beskyttelsestemaer matr. nr. 42f Ishøj By, Ishøj
Kulturarvsareal

Tidspunkt: 03-03-2023 08:36:02
Udskrevet af: Nicolai Reinhold Christensen
Målestoksforhold: 1:2500

Additionalitet, permanens og lækage

Additionalitet

Projektet er ikke påkrævet af gældende love, regler eller afgørelser og modtager ikke andet tilskud eller støtte til selve skovrejsningen, fra andre tilskudsordninger, andre offentlige eller private fonde og puljer eller virksomheder. Projektet kan ikke regnes som den mest rentable arealudnyttelse i forhold til alternativ arealudnyttelse og er ikke omfattet af Klimaskovfondens retningslinjer for gængs praksis.

✓ Det bekræftes, at ovenstående fortsat er gældende

Permanens

For at sikre permanens pålægges fredskovspligt og en tidsbegrænset servitut på projektarealet.

✓ Det bekræftes, at ovenstående fortsat er gældende

Lækage

Projektgennemførslen giver ikke anledning til, at den tidligere produktion eller brug af arealet flytter til andre arealer, der er kontrolleret af ansøger.

✓ Det bekræftes, at ovenstående fortsat er gældende

Validering, verificering og monitorering af projektet

Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden på anmodning fra fonden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtten fortsat opfyldes. Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden underrette fonden, hvis betingelserne for støtten ikke længere opfyldes.

I tråd med international praksis i det frivillige CO₂-marked gennemføres der herudover kontrol (validering og verifikation) af alle projekter støttet af Klimaskovfonden.

Validering har til formål at validere, at projektet er gennemført i tråd med det, der er givet endeligt tilsagn til. Projektet valideres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens validering ligger forud for den uafhængige tredjepartsvalidering og er altid fysisk på arealet. Tredjepartsvalideringen kan både være skrivebordsvalidering og fysisk validering.

Verifikation sker løbende med henblik på at verificere opnåelsen af projektets forventede kulstofeffekter og eventuelle synergieffekter. Den første verifikation sker senest 3 1/2 år efter, at projektet er anlagt. På den første verifikation tjekkes blandt andet træernes sundhed, eventuel opfølgning på påbud fra valideringen, hegnets tilstand, og om der er spor efter sprøjtning og gødskning. Projektet verificeres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens verifikation ligger forud for den uafhængige tredjepartsverifikation og vil som oftest være fysisk kontrol på arealet. Tredjepartsverifikationen kan både være skrivebordsverifikation og fysisk verifikation.

Klimaskovfonden afholder alle direkte omkostninger relateret til den uafhængige validering og verifikation.

Overordnet arealfordeling

Resultater på bevoksningsniveau:

Projektplan:

Projekt - Kvitteringsnummer:	0
Projekt navn:	Landsbyskoven i Ishøj

Overordnet arealfordeling:	Bevokset: 88%	Ubevokset: 12%
Fordeling - løv/nål på bevokset areal:	Løv: 100%	Nål: 0%



Modelversion: Version 1.2, februar 2023

Plan udarbejdet: 0

							Langsigtet varig CO2-binding (for fradrag for buffer)							
							Tons CO ₂ æk pr. ha				Tons CO ₂ æk ialt			
Afd.	Litra	Areal (ha)	Projekt - arealanvendelse (additionalitet)	Etablering år	Bevoks.-pct.	Kulturmodel	Jordbund	Dødt ved og litter	Levende biomasse (stamme, grene, rødder)	Binding pr. ha samlet	Jordbund	Dødt ved og litter	Levende biomasse (stamme, grene, rødder)	Binding i alt
1		2,9	Ny skov og natur	2023	100%	EG/ALØ (Høj)	77	54	281	412	219	154	801	1.174
2		0,5	Ny skov og natur	2023	100%	EG/ALØ (Høj)	77	54	281	412	36	25	132	194
3		0,0	Ny skov og natur	2023	100%	EG/ALØ (Høj)	77	54	281	412	3	2	11	16
4		0,1	Ny skov og natur	2023	100%	EG/ALØ (Høj)	77	54	281	412	7	5	25	37
5		0,5	Ny skov og natur	2023	100%	Skovbryn (Høj)	77	54	232	363	39	28	118	185
6		0,6	Øvrige arealer	2023		Ingen model								
I alt		4,5					68	47	241	356	305	214	1.088	1.607
Heraf - ny skov og natur:		4,0					77	54	275	406	305	214	1.088	1.607

Beskrivelse af synergieffekter

Klimaskovfondens projekter skal ikke kun reducere udledningen af drivhusgasser, men også sikre hensynet til de synergieffekter, det kan medføre, når man skaber nye skove og naturområder.

Skoven bidrager med følgende synergieffekter:

- Friluftsliv
- Grundvands/ drikkevandsinteresser

Forventede CO₂ effekter

Resultat af CO₂-beregning - sammendrag:



Modelversion: Version 1.2, februar 2023

Plan udarbejdet:


0

Projekt - Kvitteringsnummer	0
Projekt navn:	Landsbyskoven i Ishøj
Areal (ha):	5
Startår for projekt:	2023
Projektejer:	0
Kontaktperson:	0
Telefon:	0
E-mail:	0

Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (før fradrag for buffer)	1.607
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (før fradrag for buffer)	357
Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (efter fradrag for buffer)	1.366
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (efter fradrag for buffer)	303
Aldersinterval hvor varig binding opnås (år):	66-70

Forventet varig CO ₂ -binding, der skal indtastes i ansøgning (t CO ₂ æk):	1.366
--	-------

Projekteret CO ₂ effekter i 5 års perioderne				
Projekt periode:	CO ₂ effekt i perioden - ny skov efter buffer er fratrækket	CO ₂ effekt til buffer pulje i 5 års intervaller	CO ₂ effekt i perioden, - ny skov efter buffer er fratrækket (per ha)	Buffer i perioden (per ha)
0-5	24	4	5	1
6-10	73	13	16	3
11-15	134	24	30	5
16-20	176	31	33	7
21-25	165	29	37	6
26-30	191	34	42	7
31-35	140	25	31	5
36-40	83	15	18	3
41-45	69	12	15	3
46-50	78	14	17	3
51-55	70	12	16	3
56-60	72	13	16	3
61-65	74	13	16	3
66-70	85	15	19	3
71-75	76	13	17	3
76-80	-72	-13	-16	-3
81-85	77	14	17	3
86-90	69	12	15	3
91-95	73	13	16	3
96-100	91	16	20	4
GNS per 5 år fra år 0-100	17	3	4	1
sum	1.748	309	388	69



Servitutter og panthaver

Her skal du bekræfte, at du accepterer den servitutliste, der er fremsendt i forbindelse med det foreløbige tilsagn. Klimaskovfonden vil være påtaleberettiget.



Ja, jeg accepterer servitutlisten

Hvis der er panthavere på ejendommen omfattet af tilskudsansøgningen, skal de høres og der skal indsendes dokumentation herfor (indgår ikke i projektbeskrivelsen).



Nej, der er ikke panthavere

Rettigheder til projektets CO2-enheder

Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Lodsejere kan ikke videresælge CO2-enhederne eller videreformidle effekten til tredjepart.

Ved CO2-enheder menes den samlede mængde CO2, opgjort i tons CO2-ækvivalenter, der på baggrund af klimaskovfondens beregningsmodel, forventes bundet i skoven igennem projektperioden, og som klimaskovfonden har rettighederne til at sælge, i form af bidrag til den danske klimaindsats. Med CO2-effekt forstås den samlede og overordnet CO2 binding projektet vil bidrage med.

Den løbende årlige CO2-effekt (Ex-post) kan dog indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål som virksomhed. Den løbende årlige CO2-effekt må ligeledes indgå i rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. eksempelvis GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3).

Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til at reducere kommende omkostninger eller kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.

- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Dvs., jeg kan ikke sælge CO2-enhederne eller formidle CO2-effekten til andre.
- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har ret til at optage mit projekt i fondens kommende klimaregister