

A photograph of a forest scene. In the foreground, a large tree trunk is covered in green moss. The ground is covered with a dense carpet of small white flowers. The background shows more trees with bright green leaves, suggesting a spring or summer setting. The image is split vertically, with the left side being a solid light green color and the right side showing the forest photograph.

PROJEKT BESKRIVELSE

12. juni 2025

Moody's skov

Sagsnummer: 2024 - 360

Projektinformation

Projektnavn:

Moody's skov

Areal projekt:

5,70 hektar

Lokalitet adresse:

Møgelvangvej 4

7830 Vinderup

Areal af fredskov:

6,2 hektar

Ejendomsnummer:

9745759

**Forventet tidspunkt for
tilplantning af skoven:**

Sommer 2025

Lokalitet matrikel:

55a, Sønderhede, Sevel



Overordnet driftsformål

Skovrejsningsprojektet modtager støtte til etableringen af skoven fra Klimaskovfonden. Klimaskovfondens formål med at støtte projekter er at skabe skovrejsnings- og lavbundsprojekter, som har en klimaeffekt i form af CO₂-reduktion og tilhørende synergieffekter i forhold til natur, biodiversitet, miljø mv. Projekterne indgår i fondens arbejde med at finansiere den danske klimaindsats gennem klimabridrag og klimakompensation under fonden.

Ejeren lægger i sin drift af skoven særlig vægt på følgende forhold:

- Hensyn til natur og biodiversitet
- Produktion og økonomi
- CO₂-lagring
- Jagt
- Drikkevandsbeskyttelse

Ejer ønsker at plante skov for at skabe et større sammenhængende naturområde, som kan være med til at øge herlighedsværdien på ejendommen for ejer og dennes familie. Skoven vil samtidig skabe nye og forbedrede levesteder for den øvrige flora og fauna, ligesom skovrejsning på landbrugsjord er med til at beskytte grundvandet.

Historisk arealanvendelse og udpegninger med betydning for projektet

Arealet har været dyrket som konventionel landbrug i mere en 10 år. Der har været dyrket forskellige afgrøder igennem årene, bl.a. kartofler. For ca. 6-7 år siden blev der på marken plantet en mindre småbeplantning, som nu bliver integreret i den nye skov.

Ortofoto, 2019:



Ortofoto, 2024:



Additionalitet, permanens og lækage

Additionalitet

Projektet er ikke påkrævet af gældende love, regler eller afgørelser og modtager ikke andet tilskud eller støtte til selve skovrejsningen, fra andre tilskudsordninger, andre offentlige eller private fonde og puljer eller virksomheder. Projektet kan ikke regnes som den mest rentable arealudnyttelse i forhold til alternativ arealudnyttelse og er ikke omfattet af Klimaskovfondens retningslinjer for gængs praksis.



Jeg bekræfter, at ovenstående fortsat er gældende

Permanens

For at sikre permanens pålægges fredskovspligt og en tidsbegrænset servitut på projektarealet.



Jeg bekræfter, at ovenstående fortsat er gældende

Lækage

Projektgennemførslen giver ikke anledning til, at den tidligere produktion eller brug af arealet flytter til andre arealer, der er kontrolleret af ansøger.



Jeg bekræfter, at ovenstående fortsat er gældende

Lokalitetsbeskrivelser

Skoven er beliggende i et bakket morænelandskab, som primært er bestående af lerblandet, sandjord. Lokaliteten er middel vindudsat, men er tildels beskyttet af et læhegn vest for arealet. Der vurderes at være en middel risiko for forårsnattefrost på lokaliteten. Boniteten vurderes primært at bestå af JB3 (grov lerblandet sandjord), men med enkelte pletter med både lidt bare, men også ringere jord jf. Jordbundstypekortet 2024 på Landbrugsstyrelsens Tast-selvservice. Jordbundstypen giver gode vækstbetingelser for en bred vifte af danske træarter.


Myndighedstilladelser

Der er vedlagt dokumentation for følgende tilladelser:

1. Godkendelse – Holstebro Kommune
2. Skovrejsningstilladelse – Holstebro Museum
3. Fredskovstilladelse – Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Tilplantningsplan

Skovkort:



Planteplan:

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Moody's Skov

Skovfoged:

Areal (ha):	0,60		
Antal rækker			
Rækkeafstand (m):	1,50	Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	73% 1.944
Planteafstand (m):	1,50	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	
Plantetal (stk)	2.667		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræer der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Nål				
Skovfyr	SKF	19%	833	500
Nåletræ i alt		19%	833	
Løv				
Rødæl	REL	17%	741	444
Avnbøg	AVN	8%	370	222
Vinterreg	VEG	44%	1.944	1.167
Rødæg	REG	8%	370	222
Småbladet lind	LIN	4%	185	111
Løvtræ i alt		81%	3.611	
Systemplantning i alt		100%	4.444	2.667

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)				
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.				
Art*			stk./i alt	
Art*			stk./i alt	
Art*			stk./i alt	
i alt tilfældig indb.			stk.	
Samlet plantetal			2.667 stk.	

Litra: 2 (EG|SKF)

1.rk	SKF	SKF	SKF	LIN	LIN	VEG	VEG	VEG	
2.rk	SKF	SKF	SKF	VEG	VEG	VEG	VEG	VEG	
3.rk	VEG	AVN	AVN	VEG	VEG	AVN	AVN	VEG	
4.rk	REG	REG	VEG	VEG	REG	REG	VEG	VEG	
5.rk	VEG	VEG	VEG	SKF	SKF	SKF	VEG	VEG	
6.rk	VEG	VEG	VEG	SKF	SKF	SKF	VEG	VEG	
7.rk	REG	REG	VEG	VEG	REG	REG	VEG	VEG	
8.rk	VEG	AVN	AVN	VEG	VEG	AVN	AVN	VEG	
9.rk	VEG	VEG	VEG	VEG	VEG	SKF	SKF	SKF	
10.rk	VEG	VEG	VEG	LIN	LIN	SKF	SKF	SKF	
11.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	

..... mønster fortsættes

Hovedtræart	Busk/indblanding	Amme/indblanding
Hovedtræart	Busk/indblanding	
Bemærkninger: Omkring plantning og plantesystem		
NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.		

Plantning (kulturmetode)	
Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk
Plantning i alt	Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Moody's Skov

Skovfoged:

Areal (ha):	0,50		
Antal rækker			
Rækkeafstand (m):	1,50	Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	-
Planteafstand (m):	1,50	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	
Plantetal (stk)	2.222		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræer der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Nål				
Hybridlærk	LÆR	17%	741	370
Rødgran	RGR	63%	2.778	1.389
Douglasgran	DGR	21%	926	463
Nåletræ i alt		100%	3.519	
Systemplantning i alt		100%	3.519	2.222

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)				
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.				
Art*			stk./i alt	
Art*			stk./i alt	
Art*			stk./i alt	
i alt tilfældig indb.			stk.	
Samlet plantetal			2.222 stk.	

Litra: 3 (DGR)

1.rk	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	
2.rk	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	
3.rk	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	
4.rk	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	
5.rk	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	
6.rk	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	
7.rk	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	
8.rk	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	
9.rk	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	
10.rk	RGR	RGR	DGR	RGR	RGR	RGR	DGR	RGR	
11.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	
12.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	

..... mønster fortsættes

Hovedtræart	Busk/indblanding	Amme/indblanding
Hovedtræart	Busk/indblanding	
Bemærkninger: Omkring plantning og plantesystem		
NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.		

Plantning (kulturmetode)	
Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk
Plantning i alt	Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: **Moody's Skov**

Skovfoged:

Areal (ha):	0,50		
Antal rækker			
Række længde (m):		Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	-
Rækkeafstand (m):	1,50	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetotal (stk)	2.222		
Plantetotal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referenceamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter I alt
Nål				
Grandis	GRA	42%	1.852	926
Hybridlærk	LÆR	17%	741	370
Rødgran	RGR	42%	1.852	926
Nåletræ i alt		100%	4.444	
Systemplantning I alt		100%	4.444	2.222

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)				
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.				
Art*		stk./i alt		
Art*		stk./i alt		
Art*		stk./i alt		
I alt tilfældig indb.		stk.		
Samlet plantetotal		2.222 stk.		

Litra: **4 (GRA)**

1.rk	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	
2.rk	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	
3.rk	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	
4.rk	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	
5.rk	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	
6.rk	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	
7.rk	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	
8.rk	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	
9.rk	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	
10.rk	RGR	RGR	GRA	GRA	RGR	RGR	GRA	GRA	
11.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	
12.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	 mønste

Hovedtræart **Busk/indblanding** **Amme/indblanding**

Hovedtræart **Busk/indblanding**

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt **Stk.**

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: **Moody's Skov**

Skovfoged:

Areal (ha):	0,30		
Antal rækker			
Række længde (m):		Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	40% 528
Rækkeafstand (m):	1,50	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetotal (stk)	1.333		
Plantetotal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referenceamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter I alt
Nål				
Ædelgran	ÆGR	8%	370	111
Nåletræ i alt		8%	370	
Løv				
Avnbøg	AVN	8%	370	111
Ægte kastanje	ÆKA	52%	2.315	694
Fuglekirsebær	KIR	31%	1.389	417
Løvtræ i alt		92%	4.074	
Systemplantning I alt		100%	4.444	1.333

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)				
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.				
Art*		stk./i alt		
Art*		stk./i alt		
Art*		stk./i alt		
I alt tilfældig indb.		stk.		
Samlet plantetotal		1.333 stk.		

Litra: **5 (ALØ)**

1.rk	KIR	KIR	KIR	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	
2.rk	KIR	KIR	KIR	ÆKA	ÆKA	KIR	KIR	
3.rk	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	KIR	KIR	
4.rk	AVN	AVN	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆGR	ÆGR	
5.rk	AVN	AVN	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆGR	ÆGR	
6.rk	ÆKA	ÆKA	KIR	KIR	KIR	ÆKA	ÆKA	
7.rk	ÆKA	ÆKA	KIR	KIR	KIR	ÆKA	ÆKA	
8.rk	ÆGR	ÆGR	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	AVN	
9.rk	ÆGR	ÆGR	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	AVN	
10.rk	KIR	KIR	KIR	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	
11.rk	KIR	KIR	KIR	ÆKA	ÆKA	KIR	KIR	
12.rk	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	ÆKA	KIR	KIR	 mønster fortsæt

Hovedtræart **Busk/indblanding** **Amme/indblanding**

Hovedtræart **Busk/indblanding**

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt **Stk.**

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Moody's Skov

Skovfoged:

Areal (ha):	0,70		
Antal rækker			
Række længde (m):		Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	-
Rækkeafstand (m):	1,50	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	3.111		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referenceamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræer der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Nål				
Ceder	CED	10%	463	324
Cypres	CYP	10%	463	324
Hybridlærk	LÆR	21%	926	648
Sitkagran	SGR	58%	2.593	1.815
Nåletræ i alt		100%	4.444	
Systemplantning i alt		100%	4.444	3.111

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
i alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		3.111 stk.	

Litra: 6 (SGR)

1.rk	LÆR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	CYP	CYP	
2.rk	SGR	CED	CED	SGR	SGR	SGR	SGR	LÆR	
3.rk	SGR	SGR	SGR	CYP	CYP	SGR	SGR	SGR	
4.rk	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	CED	CED	
5.rk	CYP	CYP	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	
6.rk	SGR	SGR	CED	CED	SGR	SGR	SGR	SGR	
7.rk	SGR	SGR	SGR	SGR	CYP	CYP	SGR	SGR	
8.rk	CED	CED	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	
9.rk	CYP	CYP	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	LÆR	
10.rk	LÆR	SGR	SGR	SGR	CED	CED	SGR	SGR	
11.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	
12.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	

..... mønster fortsætt

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding

Bemærkninger:

CED byttes ud med mammuttræ ~ sequoiadendron giganteum.

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Moody's Skov

Skovfoged:

Areal (ha):	0,70		
Antal rækker			
Række længde (m):		Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	100% 3.111
Rækkeafstand (m):	1,50	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	3.111		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referenceamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræer der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Løv				
Rødel	REL	69%	3.056	2.139
Ask	ASK	25%	1.111	778
Løvtræ i alt		94%	4.167	
Buske				
Hæg	HÆG	6%	278	194
Buske i alt		6%	278	
Systemplantning i alt		100%	4.444	3.111

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
i alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		3.111 stk.	

Litra: 7 (REL)

1.rk	REL	ASK	REL	HÆG	REL	ASK	REL	REL	
2.rk	REL	REL	REL	ASK	REL	REL	REL	ASK	
3.rk	ASK	REL	REL	HÆG	ASK	REL	REL	REL	
4.rk	REL	REL	ASK	REL	REL	REL	ASK	REL	
5.rk	REL	ASK	REL	HÆG	REL	ASK	REL	REL	
6.rk	REL	REL	REL	ASK	REL	REL	REL	ASK	
7.rk	ASK	REL	REL	HÆG	ASK	REL	REL	REL	
8.rk	REL	REL	ASK	REL	REL	REL	ASK	REL	
9.rk	REL	ASK	REL	HÆG	REL	ASK	REL	REL	
10.rk	REL	REL	REL	ASK	REL	REL	REL	ASK	
11.rk	ASK	REL	REL	HÆG	ASK	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	ASK	REL	REL	REL	ASK	REL	

..... mønster

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Moody's Skov

Skovfoged:

Areal (ha):	0,30		
Antal rækker			
Rækkeafstand (m):	3,00	Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	100%
Plantefasthold (m):	3,00	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	333
Plantefasthold (m):	3,00		
Plantetal (stk)	333		
Plantetal (ha)	1.111	Sporrække længde	lbm
Referencetamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Løv				
Fuglekirsebær	KIR	17%	185	56
Vintereg	VEG	17%	185	56
Løvtræ i alt		33%	370	
Buske				
Dunet gedeblad	DGE	17%	185	56
Skovæble	MAL	17%	185	56
Hæg	HÆG	17%	185	56
Kvalkvæd	KVA	17%	185	56
Buske i alt		67%	556	
Systemplantning i alt		100%	926	333

Planter "Tilfældig indblanding"		(*Art = Træartskode)
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.		
Art*		stk./i alt
Art*		stk./i alt
Art*		stk./i alt
I alt tilfældig indb.		stk.
Samlet plantetal		333 stk.

Litra: 8 (Urdrt)

1.rk	HÆG	HÆG	HÆG	HÆG	VEG	VEG	VEG	VEG	
2.rk	HÆG	HÆG	HÆG	HÆG	VEG	VEG	VEG	VEG	
3.rk	HÆG	HÆG	HÆG	HÆG	VEG	VEG	VEG	VEG	
4.rk	HÆG	HÆG	HÆG	HÆG	VEG	VEG	VEG	VEG	
5.rk	MAL	MAL	MAL	MAL	DGE	DGE	DGE	DGE	
6.rk	MAL	MAL	MAL	MAL	DGE	DGE	DGE	DGE	
7.rk	MAL	MAL	MAL	MAL	DGE	DGE	DGE	DGE	
8.rk	MAL	MAL	MAL	MAL	DGE	DGE	DGE	DGE	
9.rk	KVA	KVA	KVA	KVA	KIR	KIR	KIR	KIR	
10.rk	KVA	KVA	KVA	KVA	KIR	KIR	KIR	KIR	
11.rk	KVA	KVA	KVA	KVA	KIR	KIR	KIR	KIR	
12.rk	KVA	KVA	KVA	KVA	KIR	KIR	KIR	KIR	

..... mønster fortsæt

Hovedtræart

Busk/indblanding

Amme/indblanding

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

Suppleringsplantning til naturlig tilgroning.

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt

Stk.

[illegible]

Pleje og driftsplan

Arealet jordbearbejdes med alm. landbrugspløjning samt efterfølgende harvning. Der laves flere blindharvninger, da jorden har været drevet Økologisk. Kulturerne plantes maskinelt eller stedvist manuelt.

Kulturerne renholdes mekanisk ved radrensning i de første tre vækstsæsoner, hvorefter træerne forventes at være ukrudtet konkurrencemæssigt overlegent. Eventuelt yderligere renholdelse og eventuel efterbedring af døde planter gennemføres efter behov.

Skoven er beliggende i et område med høj vildtbestand af råvildt. Skoven hegnes i sin helhed mod vildt. Hegnet forventes nedtaget efter 6-7 år, når planterne er over vildtets bidehøjde.

Skoven designes med blandingsbevoksninger, som er mere stabile og modstandsdygtige overfor storme, sygdomsangreb og klimaforandringer. Skoven er designet så den er meget afvekslende til glæde for lodsejer og dennes familie. Samtidig giver det mulighed for i fremtiden at praktisere naturnær skovdrift.

På arealerne til urørt skov vil der ske en naturlig tilgroning, assisteret med lidt tilplantning i grupper. Dertil vil der ske frøspredning fra det eksisterende læhegn som står vest for arealet. Skoven vil blive drevet bæredygtigt i sammendrift med ejendommens øvrige skove, så alle skove drives som en samlet enhed.

De lysåbne arealer udlagt til græs, vil blive plejet med slåning et par gange om året. Med tiden vil der komme en varieret urtevegetation på de lysåbnearealer.

Beskrivelse af synergieffekter

Klimaskovfondens projekter skal ikke kun reducere udledningen af drivhusgasser, men også sikre hensynet til de synergieffekter, det kan medføre, når man skaber nye skove og naturområder.

Skoven bidrager med følgende synergieffekter:

Projektet beliggende i et indsatsområde for kvælstof og den vil dermed være med til at sikre tilbageholdelse af kvælstof. Samtidig ligger projektet indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og skoven vil dermed være med til at beskytte drikkevandet i fremtiden.

Skoven er beliggende forholdsvis bynært og i sammenhæng med allerede eksisterende skovrejsning. Der er altså et større skovkompleks, som kan komme den lokale befolkning til glæde.

Forventede CO₂-effekter

Resultat af CO₂-beregning - sammendrag:



Modelversion: Version 2.0, marts 2024

Plan udarbejdet:


28-05-2025

Projekt - Kvitteringsnummer:	2024-360
Ansøgningsrunde:	Ansøgningsrunde 6, 2024
Projektnavn:	Moody's skov
Areal (ha):	6
Startår for projekt:	2026

Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (før fradrag for buffer)	1.926
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (før fradrag for buffer)	312
Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (efter fradrag for buffer)	1.637
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (efter fradrag for buffer)	265
Aldersinterval hvor varig binding opnås (år):	0

Forventet varig CO₂-binding, der skal indtastes i ansøgning (t CO₂ æk):	1.637
--	--------------

Projekteret CO ₂ effekter i 5 års perioderne				
Projekt periode:	CO ₂ effekt i perioden - ny skov efter buffer er fratrasket	CO ₂ effekt til buffer pulje i 5 års intervaller	CO ₂ effekt i perioden, - ny skov efter buffer er fratrasket (per ha)	Buffer i perioden (per ha)
0-5	26	5	4	1
6-10	65	12	11	2
11-15	126	22	20	4
16-20	143	25	23	4
21-25	183	32	30	5
26-30	234	41	38	7
31-35	241	43	39	7
36-40	173	31	28	5
41-45	124	22	20	4
46-50	113	20	18	3
51-55	107	19	17	3
56-60	112	20	18	3
61-65	-16	-3	-3	0
66-70	110	19	18	3
71-75	-228	-40	-37	-7
76-80	89	16	14	3
81-85	-256	-45	-41	-7
86-90	137	24	22	4
91-95	5	1	1	0
96-100	125	22	20	4
GNS per år fra år 0-100	16	3	3	0
sum	1.614	285	262	46



Servitutter og panthaver

Her skal du bekræfte, at du accepterer den servitutliste, der er fremsendt i forbindelse med det foreløbige tilsagn. Klimaskovfonden vil være påtaleberettiget.



Ja, jeg accepterer servitutlisten

Hvis der er panthavere på ejendommen omfattet af tilskudsansøgningen, skal de høres og der skal indsendes dokumentation herfor (indgår ikke i projektbeskrivelsen).



Nej, der er ikke panthavere

Validering, verificering og monitorering af projektet

Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden på anmodning fra fonden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtten fortsat opfyldes. Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden underrette fonden, hvis betingelserne for støtten ikke længere opfyldes.

I tråd med international praksis i det frivillige CO₂-marked gennemføres der herudover kontrol (validering og verifikation) af alle projekter støttet af Klimaskovfonden.

Validering har til formål at validere, at projektet er gennemført i tråd med det, der er givet endeligt tilsagn til. Projektet valideres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens validering ligger forud for den uafhængige tredjepartsvalidering og er altid fysisk på arealet. Tredjepartsvalideringen kan både være skrivebordsvalidering og fysisk validering.

Verifikation sker løbende med henblik på at verificere opnåelsen af projektets forventede kulstofeffekter og eventuelle synergieffekter. Den første verifikation sker senest 3 1/2 år efter, at projektet er anlagt. På den første verifikation tjekkes blandt andet træernes sundhed, eventuel opfølgning på påbud fra valideringen, hegnets tilstand, og om der er spor efter sprøjtning og gødskning. Projektet verificeres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens verifikation ligger forud for den uafhængige tredjepartsverifikation og vil som oftest være fysisk kontrol på arealet. Tredjepartsverifikationen kan både være skrivebordsverifikation og fysisk verifikation.

Klimaskovfonden afholder alle direkte omkostninger relateret til den uafhængige validering og verifikation.

Rettigheder til projektets CO2-enheder

Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Lodsejere kan ikke videresælge CO2-enhederne eller videreformidle effekten til tredjepart.

Ved CO2-enheder menes den samlede mængde CO2, opgjort i tons CO2-ækvivalenter, der på baggrund af klimaskovfondens beregningsmodel, forventes bundet i skoven igennem projektperioden, og som klimaskovfonden har rettighederne til at sælge, i form af bidrag til den danske klimaindsats. Med CO2-effekt forstås den samlede og overordnet CO2 binding projektet vil bidrage med.

Den løbende årlige CO2-effekt (Ex-post) kan dog indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål som virksomhed. Den løbende årlige CO2-effekt må ligeledes indgå i rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. eksempelvis GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3).

Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til at reducere kommende omkostninger eller kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.

- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Dvs., jeg kan ikke sælge CO2-enhederne eller formidle CO2-effekten til andre.
- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har ret til at optage mit projekt i fondens kommende klimaregister.