



PROJEKT BESKRIVELSE

2. april 2025

Torsted Kirkeskov

Sagsnummer: 2023 - 348

Projektinformation

Projektnavn:

Torsted Kirkeskov

Areal projekt:

10,2 hektar

Lokalitet adresse:

Torstedvej 38

6980 Tim

Areal af fredskov:

12,7 hektar

Ejendomsnummer:


7608550214

**Forventet tidspunkt for
tilplantning af skoven:**

April-maj 2025

Lokalitet matrikel:

1ab, Præstegården, Torsted



Overordnet driftsformål

Skovrejsningsprojektet modtager støtte til etableringen af skoven fra Klimaskovfonden. Klimaskovfondens formål med at støtte projekter er at skabe skovrejsnings- og lavbundsprojekter, som har en klimaeffekt i form af CO₂-reduktion og tilhørende synergieffekter i forhold til natur, biodiversitet, miljø mv. Projekterne indgår i fondens arbejde med at finansiere den danske klimaindsats gennem klimabridrag og klimakompensation under fonden.

Ejeren lægger i sin drift af skoven særlig vægt på følgende forhold:


- Hensyn til natur og biodiversitet
- CO₂-lagring
- Rekreative formål
- Drikkevandsbeskyttelse

Hover-Torsteds Menighed ønsker at skabe et rekreativt område, som kan benyttes af byens beboere til fælles aktiviteter, gåture, løb m.m.

Historisk arealanvendelse og udpegninger med betydning for projektet

Projektet har været dyrket som økologisk landbrug i mere end 10 år. Der har været dyrket forskellige landbrugsafgrøder over årene.

Ortofoto, 2019:



[illegible]

Additionalitet, permanens og lækage

Additionalitet

Projektet er ikke påkrævet af gældende love, regler eller afgørelser og modtager ikke andet tilskud eller støtte til selve skovrejsningen, fra andre tilskudsordninger, andre offentlige eller private fonde og puljer eller virksomheder. Projektet kan ikke regnes som den mest rentable arealudnyttelse i forhold til alternativ arealudnyttelse og er ikke omfattet af Klimaskovfondens retningslinjer for gængs praksis.



Jeg bekræfter, at ovenstående fortsat er gældende

Permanens

For at sikre permanens pålægges fredskovspligt og en tidsbegrænset servitut på projektarealet.



Jeg bekræfter, at ovenstående fortsat er gældende

Lækage

Projektgennemførslen giver ikke anledning til, at den tidligere produktion eller brug af arealet flytter til andre arealer, der er kontrolleret af ansøger.



Jeg bekræfter, at ovenstående fortsat er gældende

Lokalitetsbeskrivelser

Skoven er beliggende på Skovbjerg Bakkeø, som er bestående af grus, sand og ler. Lokaliteten er middel vindudsat, men er til dels beskyttet af den skov, som findes på naboarealerne. Der vurderes at være en middel risiko for forårsnattefrost på lokaliteten. Boniteten vurderes primært at bestå af JB3 (grov lerblandet sandjord), men med enkelte pletter med både lidt bare, men også ringere jord jf. Jordbundstypekortet 2024 på Landbrugsstyrelsens Tast-selvservice. Jordbundstypen giver gode vækstbetingelser for en bred vifte af danske træarter.

Myndighedstilladelser

Der er vedlagt dokumentation for følgende tilladelser:

1. Godkendelse – Ringkøbing-Skjern Kommune
2. Skovrejsningstilladelse – ARKVEST Varde Museum
3. Fredskovstilladelse – Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Tilplantningsplan

Skovkort:



Planteliste:

i	0,85	aan	(0)	Urørt skov
j	1,10	ager	(0)	Skovlysninger
k	2,33	skov	(0)	Eksisterende skov
l	0,40	hede	(0)	§3 beskyttet hede
m	0,89	spor	(0)	
*	12,78	ha		
**	12,78	ha	Torsted Kirkeskov	
***	12,78	ha		

Det bemærkes at litra i udgør den urørte skov, mens at litra j, l og k udgør biodiversitets andelen.

En mere detaljeret oversigt af litraerne, ses i det følgende:

SKOVDRYKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer:Thorsted præsteskov

Skovfoged:Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):1,30

Antal rækker

Rækkeafstand (m):1,50

Plantefasthold (m):1,40

Plantetal (stk)6.190

Plantetal (ha)4.762

Referencetantal (pr. ha)3.000

Hegnslængde (lbm)lbm

Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)100%

(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)

Sporrække længde

Antal rækker

Sportræart der fjernes

Sportræer i alt

lbm

stk

(angiv art)

stk.

Litra:20m skovbryn (12 rk.)

1.rkHAVHAVREL DGE DGE REL BRO BRO

2.rkTJØTJØVEGMALMALVEGHASHAS

3.rkAVNAVREL VEG VEG REL RØNRØN

4.rkKIRVEGVEGHÆGHÆGVEGVEG KIR

5.rkRIBRIBREL LIN LIN REL MIR MIR

6.rkREL REL KIR REL LIN KIR REL REL

7.rkHÆGVEGVEGAVNAVNVEGVEGHÆG

8.rkRIBRIBREL LIN LIN REL MIR MIR

9.rkKIRVEGVEGHÆGHÆGVEGVEG KIR

10.rkRØNRØNREL VEG VEG REL AVNAVNV

11.rkHASHASVEGMALMALVEGTJØTJØ

12.rkBROBROREL DGE DGE REL HAVHAV

..... mønster fortsætter

Art

Kode

lb%

Pr. ha

Planter i alt

Løv

RødelREL19%8931.161

AvnbøgAVN6%298387

FuglekirsebærKIR6%298387

VinteregVEG21%9921.290

RønRØN4%198258

Småbladet lindLIN4%198258

Løvtræ i alt60%2.877

Buske

HasselHAS4%198258

Engfrøet hvidtjørnTJØ4%198258

HavtornHAV4%198258

Dunet gedebledDGE4%198258

SkovæbleMAL4%198258

MirabelMIR4%198258

HægHÆG6%298387

FjeldrøbeRIB4%198258

Blågrøn roseBRO4%198258

Buske i alt40%1.885

Systemplantning i alt100%4.7626.190

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)

Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.

Art*stk./i alt

Art*stk./i alt

Art*stk./i alt

i alt tilfældig indb.stk.

Samlet plantetal6.190 stk.

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningssituationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine

Rillepløjning m. håndplantning

Hulboring m. håndplantning

Markplantemaskine

Manuel plantning

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Plantning i alt

Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov

Skovfoged: Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):	0,70	
Antal rækker		
Rækkelængde (m):	1,50	Ti skudsberettiget (skovrøjsning - bryn) 100% 3.333
Rækkeafstand (m):	1,40	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)
Planteafstand (m):	3.333	
Plantetal (stk)	4.762	
Plantetal (ha)	3.000	
Referencetantal (pr. ha)		Sporrække længde lbm
		Antal rækker stk
		Sportræart der fjernes (angiv art) stk.
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Løv				
Rødel	REL	13%	595	417
Avnbøg	AVN	8%	397	278
Fuglekirsebær	KIR	4%	198	139
Vintereg	VEG	25%	1.190	833
Røn	RØN	4%	198	139
Småbladet lind	LIN	4%	198	139
Løvtræ i alt		58%	2.778	
Buske				
Hassel	HAS	4%	198	139
Engriffet hvidtjørn	TJØ	8%	397	278
Havtorn	HAV	4%	198	139
Dunet gedebled	DGE	4%	198	139
Skovæble	MAL	4%	198	139
Mirabel	MIR	4%	198	139
Hæg	HÆG	4%	198	139
Fjeldrøse	RIB	4%	198	139
Blågrøn rose	BRO	4%	198	139
Buske i alt		42%	1.984	

Systemplantning i alt 100% 4.762 3.333

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)	
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.	
Art*	stk./i alt
Art*	stk./i alt
Art*	stk./i alt
I alt tilfældig indb.	stk.

Samlet plantetal 3.333 stk.

Litra: 10m skovbryn (6 rk.)

1.rk	HAV	HAV	REL	DGE	DGE	REL	BRO	BRO	
2.rk	TJØ	TJØ	VEG	MAL	MAL	VEG	HAS	HAS	
3.rk	AVN	AVN	REL	VEG	VEG	REL	RØN	RØN	
4.rk	KIR	VEG	VEG	HÆG	HÆG	VEG	VEG	KIR	
5.rk	RIB	RIB	REL	LIN	LIN	REL	MIR	MIR	
6.rk	TJØ	VEG	VEG	AVN	AVN	VEG	VEG	TJØ	

Hovedtræart	Busk/indblanding	Amme/indblanding
Hovedtræart	Busk/indblanding	
	Busk/indblanding	

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov

Skovfoged: Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):	1,05	
Antal rækker		
Rækkelængde (m):	1,50	
Rækkeafstand (m):	1,50	
Planteafstand (m):	4.667	
Plantetal (stk)	4.444	
Plantetal (ha)	3.000	
Referencetantal (pr. ha)		Sporrække længde lbm
		Antal rækker stk
		Sportræart der fjernes (angiv art) stk.
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Nål				
Skovfyr	SKF	21%	926	972
Nåletræ i alt		21%	926	
Løv				
Rødel	REL	17%	741	778
Dunbirk	BIR	10%	463	486
Vintereg	VEG	52%	2.315	2.431
Løvtræ i alt		79%	3.519	

Systemplantning i alt 100% 4.444 4.667

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)	
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.	
Art*	stk./i alt
Art*	stk./i alt
Art*	stk./i alt
I alt tilfældig indb.	stk.

Samlet plantetal 4.667 stk.

Litra: Eg med skovfyr

1.rk	VEG	VEG	VEG	BIR	VEG	VEG	VEG	VEG	
2.rk	BIR	VEG	SKF	SKF	VEG	VEG	SKF	SKF	
3.rk	VEG	VEG	VEG	BIR	VEG	VEG	VEG	VEG	
4.rk	SKF	SKF	VEG	VEG	SKF	SKF	BIR	VEG	
5.rk	VEG	VEG	VEG	BIR	VEG	VEG	VEG	VEG	
6.rk	BIR	VEG	SKF	SKF	VEG	VEG	SKF	SKF	
7.rk	VEG	VEG	VEG	BIR	VEG	VEG	VEG	VEG	
8.rk	SKF	SKF	VEG	VEG	SKF	SKF	BIR	VEG	
9.rk	VEG	VEG	VEG	BIR	VEG	VEG	VEG	VEG	
10.rk	BIR	VEG	SKF	SKF	VEG	VEG	SKF	SKF	
11.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	

Hovedtræart	Busk/indblanding	Amme/indblanding
Hovedtræart	Busk/indblanding	Busk/indblanding

Bemærkninger:

Pasningsmodel og udvikling:

To lærkerækker hugges til spor - svarende til sporbredde 4,5 m. Her i mellem står blokke med 8 rækker rødgran og 2 rækker lærk ... de to lærkerækker på hver sin side af sporet.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov

Skovfoged: Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):	1,00		
Antal rækker			
Række længde (m):			
Rækkeafstand (m):	1,50		
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	4.444		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetantal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)		Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Nål				
Skovfyr	SKF	10%	463	463
Nåltræ i alt		10%	463	
Løv				
Rødel	REL	17%	741	741
Bøg	BØG	16%	694	694
Småbladet lind	LIN	57%	2.546	2.546
Løvtræ i alt		90%	3.981	
Systemplantning i alt		100%	4.444	4.444

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
I alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		4.444 stk.	

Litra: Lind

1.rk	LIN	LIN	LIN	SKF	LIN	LIN	LIN	SKF	
2.rk	LIN	BØG	BØG	BØG	LIN	LIN	LIN	LIN	
3.rk	LIN	SKF	LIN	LIN	LIN	SKF	LIN	LIN	
4.rk	LIN	LIN	LIN	LIN	LIN	BØG	BØG	BØG	
5.rk	LIN	LIN	LIN	SKF	LIN	LIN	LIN	SKF	
6.rk	LIN	BØG	BØG	BØG	LIN	LIN	LIN	LIN	
7.rk	LIN	SKF	LIN	LIN	LIN	SKF	BØG	BØG	
8.rk	LIN	LIN	LIN	LIN	LIN	BØG	BØG	BØG	
9.rk	LIN	LIN	LIN	SKF	LIN	LIN	LIN	SKF	
10.rk	LIN	BØG	BØG	BØG	LIN	LIN	LIN	LIN	
11.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding Busk/indblanding

Bemærkninger:
Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov

Skovfoged: Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):	0,40		
Antal rækker			
Række længde (m):	1,50		
Rækkeafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	1.778		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetantal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)		Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Løv				
Rødel	REL	17%	741	296
Dunbirk	BIR	10%	463	185
Vintereg	VEG	47%	2.083	833
Røn	RØN	5%	231	93
Løvtræ i alt		79%	3.519	
Buske				
Skovæble	MAL	10%	463	185
Mirabel	MIR	10%	463	185
Buske i alt		21%	926	
Systemplantning i alt		100%	4.444	1.778

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
I alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		1.778 stk.	

Litra: Eg med birk, mm.

1.rk	VEG	MAL	VEG	BIR	VEG	MAL	VEG	RØN	
2.rk	VEG	BIR	VEG	VEG	MIR	VEG	MIR	VEG	
3.rk	VEG	RØN	VEG	MAL	VEG	BIR	VEG	MAL	
4.rk	VEG	VEG	MIR	VEG	MIR	VEG	VEG	BIR	
5.rk	VEG	MAL	VEG	BIR	VEG	MAL	VEG	RØN	
6.rk	VEG	BIR	VEG	VEG	MIR	VEG	MIR	VEG	
7.rk	VEG	RØN	VEG	MAL	VEG	BIR	VEG	MAL	
8.rk	VEG	VEG	MIR	VEG	MIR	VEG	VEG	BIR	
9.rk	VEG	MAL	VEG	BIR	VEG	MAL	VEG	RØN	
10.rk	VEG	BIR	VEG	VEG	MIR	VEG	MIR	VEG	
11.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding Busk/indblanding

Bemærkninger:
Omkring plantning og plantesystem

RØN erstattes med vild pær i planteplanen.

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov
Skovfoged: Anders Brøgger Jensen 51362425

Areal (ha):	0,87		
Antal rækker			
Rækkeafstand (m):			
Rækkeafstand (m):	1,50		
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	3.867		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetantal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)		Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter I alt
Løv				
Rødel	REL	17%	741	644
Bøg	BØG	53%	2.361	2.054
Fuglekirsebær	KIR	5%	231	201
Rødeg	REG	25%	1.111	967
Løvtræ i alt		100%	4.444	

Systemplantning I alt	100%	4.444	3.867
-----------------------	------	-------	-------

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
I alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		3.867 stk.	

Litra: Bøg med rødeg

1.rk	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	
2.rk	REG	REG	REG	KIR	REG	REG	REG	
3.rk	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	
4.rk	BØG	BØG	REG	REG	REG	BØG	BØG	
5.rk	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	
6.rk	REG	REG	REG	KIR	REG	REG	REG	
7.rk	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	
8.rk	BØG	BØG	REG	REG	REG	BØG	BØG	
9.rk	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	BØG	
10.rk	REG	REG	REG	KIR	REG	REG	REG	
11.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	

..... mønster fortsættes

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding Busk/indblanding

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov
Skovfoged: Anders Brøgger Jensen 51362425

Areal (ha):	0,68		
Antal rækker			
Rækkeafstand (m):			
Rækkeafstand (m):	1,50		
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	3.022		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetantal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)		Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter I alt
Nål				
Hybridlærk	LÆR	17%	741	504
Rødgran	RGR	13%	556	378
Sitkagran	SGR	33%	1.481	1.007
Douglasgran	DGR	38%	1.667	1.133
Nåletræ i alt		100%	2.778	

Systemplantning I alt	100%	2.778	3.022
-----------------------	------	-------	-------

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
I alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		3.022 stk.	

Litra: Douglas

1.rk	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	
2.rk	RGR	DGR	DGR	DGR	RGR	DGR	DGR	
3.rk	DGR	DGR	RGR	DGR	DGR	DGR	RGR	
4.rk	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	
5.rk	RGR	DGR	DGR	DGR	RGR	DGR	DGR	
6.rk	DGR	DGR	RGR	DGR	DGR	DGR	RGR	
7.rk	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	
8.rk	RGR	DGR	DGR	DGR	RGR	DGR	DGR	
9.rk	DGR	DGR	RGR	DGR	DGR	DGR	RGR	
10.rk	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	SGR	
11.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	
12.rk	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	LÆR	

..... mønster fortsættes

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding Busk/indblanding

Bemærkninger:

Pasningsmodel og udvikling:

To lærkerækker hugges til spor - svarende til sporbredde 4,5 m.
Her i mellem står blokke med 8 rækker sitka og 2 rækker lærk .. de to lærkerækker på hver sin side af sporet.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov

Skovfoged: Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):	1,00		
Antal rækker			
Rækkeafstand (m):			
Rækkeafstand (m):	1,50		
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	4.444		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetantal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)		Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Løv				
Rødel	REL	17%	741	741
Avnbøg	AVN	25%	1.111	1.111
Fuglekirsebær	KIR	10%	463	463
Vintereg	VEG	48%	2.130	2.130
Løvtræ i alt		100%	4.444	

Systemplantning i alt	100%	4.444	4.444
-----------------------	------	-------	-------

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
i alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		4.444 stk.	

Litra: Eg med avnbøg

1.rk	KIR	VEG	AVN	AVN	VEG	VEG	AVN	AVN	
2.rk	VEG	VEG	VEG	KIR	VEG	VEG	VEG	VEG	
3.rk	AVN	AVN	VEG	VEG	AVN	AVN	KIR	VEG	
4.rk	VEG	KIR	VEG	VEG	VEG	VEG	VEG	VEG	
5.rk	VEG	VEG	AVN	AVN	KIR	VEG	AVN	AVN	
6.rk	VEG	VEG	AVN	AVN	KIR	VEG	AVN	AVN	
7.rk	VEG	KIR	VEG	VEG	VEG	VEG	VEG	VEG	
8.rk	AVN	AVN	VEG	VEG	AVN	AVN	KIR	VEG	
9.rk	VEG	VEG	VEG	KIR	VEG	VEG	VEG	VEG	
10.rk	KIR	VEG	AVN	AVN	VEG	VEG	AVN	AVN	
11.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	

..... mønster fortsættes

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding Busk/indblanding

Bemærkninger:
Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)		
Skovplantemaskine		Stk
Rillepløjning m. håndplantning		Stk
Hulboring m. håndplantning		Stk
Markplantemaskine		Stk
Manuel plantning		Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov

Skovfoged: Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):	1,00		
Antal rækker			
Rækkeafstand (m):			
Rækkeafstand (m):	1,50		
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	4.444		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetantal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræart der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)		Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Nål				
Grandis	GRA	21%	926	926
Hybridlærk	LÆR	8%	370	370
Nåletræ i alt		29%	1.296	
Løv				
Rødel	REL	17%	741	741
Bøg	BØG	54%	2.407	2.407
Løvtræ i alt		71%	3.148	

Systemplantning i alt	100%	4.444	4.444
-----------------------	------	-------	-------

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
i alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		4.444 stk.	

Litra: Bøg med grandis

1.rk	BØG	GRA	BØG	LÆR	BØG	GRA	BØG	LÆR	
2.rk	BØG	BØG	GRA	BØG	BØG	BØG	GRA	BØG	
3.rk	GRA	BØG	BØG	BØG	GRA	BØG	BØG	BØG	
4.rk	BØG	LÆR	BØG	GRA	BØG	LÆR	BØG	GRA	
5.rk	BØG	BØG	GRA	BØG	BØG	BØG	GRA	BØG	
6.rk	GRA	BØG	BØG	BØG	GRA	BØG	BØG	BØG	
7.rk	BØG	LÆR	BØG	GRA	BØG	LÆR	BØG	GRA	
8.rk	BØG	BØG	GRA	BØG	BØG	BØG	GRA	BØG	
9.rk	GRA	BØG	BØG	BØG	GRA	BØG	BØG	BØG	
10.rk	BØG	GRA	BØG	LÆR	BØG	GRA	BØG	LÆR	
11.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
12.rk	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	REL	

..... mønster fortsættes

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding Busk/indblanding

Bemærkninger:
Omkring plantning og plantesystem

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)		
Skovplantemaskine		Stk
Rillepløjning m. håndplantning		Stk
Hulboring m. håndplantning		Stk
Markplantemaskine		Stk
Manuel plantning		Stk

Plantning i alt Stk.

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND

Ejer: Thorsted præsteskov

Skovfoged: Anders Brøgger Jensen

51362425

Areal (ha):	0,17		
Antal rækker			
Række længde (m):		Tilskudsberettiget (skovrejsning - bryn)	83% 630
Rækkeafstand (m):	1,50	(skal udgøre 100% i skovbryn med LBST tilskud)	
Planteafstand (m):	1,50		
Plantetal (stk)	756		
Plantetal (ha)	4.444	Sporrække længde	lbm
Referencetamtal (pr. ha)	3.000	Antal rækker	stk
		Sportræer der fjernes	(angiv art)
Hegnslængde (lbm)	lbm	Sportræer i alt	stk.

Art	Kode	lb%	Pr. ha	Planter i alt
Nål				
Skovfyr	SKF	17%	741	126
Nåletræ i alt		17%	741	
Løv				
Rødel	REL	25%	1.111	189
Dunbirk	BIR	25%	1.111	189
Vintereg	VEG	17%	741	126
Løvtræ i alt		67%	2.963	
Buske				
Enggriflet hvidtjørn	TJØ	17%	741	126
Buske i alt		17%	741	
Systemplantning i alt		100%	4.444	756

Planter "Tilfældig indblanding" (*Art = Træartskode)			
Tilfældig indbl. på hovedtræartens plads.			
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
Art*		stk./i alt	
I alt tilfældig indb.		stk.	
Samlet plantetal		756 stk.	

Litra: Naturlig tilgroning (supplering)

1.rk	TJØ	TJØ	BIR	BIR	BIR	BIR	BIR	BIR	
2.rk	TJØ	TJØ	REL	REL	REL	REL	REL	REL	
3.rk	VEG	VEG	VEG	VEG	SKF	SKF	SKF	SKF	

..... mønster fortsættes

Hovedtræart Busk/indblanding Amme/indblanding

Hovedtræart Busk/indblanding

Busk/indblanding

Bemærkninger:

Omkring plantning og plantesystem

Ca. 20% af arealet suppleringsplantes i mindre grupper jævnt fordelt på arealet.

Totalareal urørt skov: 0,86 ha.

NB: beplantningsillustrationen er vejledende. Der plantes ikke i krydsforbandt, med mindre dette specifikt aftales.

Plantning (kulturmetode)

Skovplantemaskine	Stk
Rillepløjning m. håndplantning	Stk
Hulboring m. håndplantning	Stk
Markplantemaskine	Stk
Manuel plantning	Stk

Plantning i alt Stk.

Det bemærkes, at arealet med naturlig tilgroning i planteplanen er nedskrevet til 0,17 ha med et plantetal på 4.444 træer/ha. Det svarer til at have 2500 træer/ha på 0,9 ha, som afspejler virkeligheden og beregningen i CO2 beregningen.

Overordnet arealfordeling

Resultater på bevoksningsniveau:

Projektplan:

Projekt - Kvitteringsnummer:	2023-348
Projekt navn:	Torsted Kirkeskov

Overordnet arealfordeling:	Bevokset: 88%	Ubevokset: 12%
Fordeling - løvinål på bevokset areal:	Løv: 94%	Nål: 6%
Andel hjemmehørende:	79%	



Modelversion: Version 2.0, marts 2024

Plan udarbejdet: 00-01-1900

							Langsigtet varig CO2-binding (før fradrag for buffer)							
							Tons CO ₂ æk pr. ha				Tons CO ₂ æk ialt			
Afd.	Litra	Areal (ha)	Projekt - arealanvendelse (additionalitet)	Etablering år	Bevoks-pct.	Kulturmodel	Jordbund	Dædt ved og litter	Levende biomasse (stamme, grene, rødder)	Binding pr. ha samlet	Jordbund	Dædt ved og litter	Levende biomasse (stamme, grene, rødder)	Binding i alt
1	a	2,0	Ny skov og natur	2025	100%	Skovbryn (Middel)	77	54	216	347	150	105	422	677
1	b	1,1	Ny skov og natur	2025	100%	EG/SKF (Middel)	77	54	258	389	81	57	271	409
1	c	1,0	Ny skov og natur	2025	100%	ANDET LØV (Middel)	77	54	174	305	77	54	174	305
1	d	0,4	Ny skov og natur	2025	100%	EG/ALØ (Middel)	77	54	256	387	34	24	113	170
1	e	0,9	Ny skov og natur	2025	100%	BØG/ALØ (Middel)	77	54	346	477	67	47	301	415
1	f	0,7	Ny skov og natur	2025	100%	DOUGLAS (Middel)	77	54	316	447	52	37	215	304
1	g	1,0	Ny skov og natur	2025	100%	EG/ALØ (Middel)	77	54	256	387	79	55	261	395
1	h	1,0	Ny skov og natur	2025	100%	BØG/NÅL (Middel)	77	54	336	467	77	54	336	467
1	i	0,9	Ny skov og natur	2025	100%	Naturlig tilgroning/Urørt (Mid)	77	54	431	562	66	46	371	483
1	j	1,1	Øvrige arealer			Ingen model								
1	k	2,3	Eksisterende skov og natur	1980	100%	ANDET LØV (Middel)	0	54	174	228	0	126	406	532
1	l	0,4	Øvrige arealer			Ingen model								
I alt							54	48	226	327	683	605	2.870	4.158
Heraf - ny skov og natur:							77	54	278	409	683	479	2.464	3.626

Pleje og driftsplan

Arealet jordbearbejdes med alm. landbrugspløjning samt efterfølgende harvning. Der laves flere blindharvninger, da jorden har været drevet Økologisk. Kulturerne plantes maskinelt eller stedvist manuelt.

Kulturerne renholdes mekanisk ved radrensning i de første tre vækstsæsoner, hvorefter træerne forventes at være ukrudtet konkurrencemæssigt overlegent. Eventuelt yderligere renholdelse og eventuel efterbedring af døde planter gennemføres efter behov.

Skoven er beliggende i et område med høj vildtbestand af råvildt. Skoven hegnes i sin helhed mod vildt. Hegnet forventes nedtaget efter 6-7 år, når planterne er over vildtets bidehøjde.

Skoven designes med blandingsbevoksninger, som er mere stabile og modstandsdygtige overfor storme, sygdomsangreb og klimaforandringer. Skoven er designt så den er meget afvekslende til glæde for den lokale by's beboere. Samtidig giver det mulighed for i fremtidne at praktisere naturnær skovdrift.

På arealerne til urørt skov vil der ske en naturlig tilgroning, assisteret med lidt tilplantning i grupper. Dertil vil der ske frøspredning fra de eksisterende bevoksninger osm omkranser markerne. Der vil ikke ske kommerciel drift på arealerne, men der forventes et vist publikumstryk fra den lokale by.

De lysåbne arealer udlagt til græs, vil blive plejet med slåning et par gange om året. Hertil vil der blive plantet lidt forskellige frugttræer og buske. Med tiden vil der komme en varieret urtevegetation under frugttræerne som plantes spredt.

Beskrivelse af synergieffekter

Klimaskovfondens projekter skal ikke kun reducere udledningen af drivhusgasser, men også sikre hensynet til de synergieffekter, det kan medføre, når man skaber nye skove og naturområder.

Skoven kommer til at ligge i et BNBO, hvor den vil være med til at sikre det fremtidige drikkevandsforsyning i området. Skoven vil derfor også i fremtiden blive drevet økologisk uden brug af kemi. Samtidig er projektet beliggende i et indsatsområde for kvælstof og den vil dermed være med til at sikre tilbageholdelse af kvælstof.

Skoven er beliggende meget nær en by og det er et ønske at skoven på sigt skal fungere som samlingspunkt for den lokale befolkning. Derfor laves der også tiltag i de åbne arealer i skoven, såsom plantning af forskellige frugttræer og buske, som de lokale folk kan nyde. På sigt vil der måske og blive opstillet nogle bordbænkesæt. De lysåben arealer har også tilknytning til allerede eksisterende §3 areal og det er derfor mulighed for at urter kan brede sig ud til de nye lysåbene arealer, så de også på sigt vil få §3 status.

Forventede CO₂-effekter

Resultat af CO₂-beregning - sammendrag:



Modelversion: Version 2.0, marts 2024

Plan udarbejdet:

00-01-1900


Projekt - Kvitteringsnummer:	2023-348
Ansøgningsrunde:	Ansøgningsrunde 4, 2023
Projekt navn:	Torsted Kirkeskov
Areal (ha):	13
Startår for projekt:	2025

Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (før fradrag for buffer)	3.626
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (før fradrag for buffer)	285
Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (efter fradrag for buffer)	3.082
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (efter fradrag for buffer)	243
Aldersinterval hvor varig binding opnås (år):	66-70

Forventet varig CO₂-binding, der skal indtastes i ansøgning (t CO₂ æk):	3.082
--	--------------

Projekteret CO₂ effekter i 5 års perioderne

Projekt periode:	CO ₂ effekt i perioden - ny skov efter buffer er fratrasket	CO ₂ effekt til buffer pulje i 5 års intervaller	CO ₂ effekt i perioden, - ny skov efter buffer er fra trukket (per ha)	Buffer i perioden (per ha)
0-5	47	8	4	1
6-10	127	22	10	2
11-15	233	41	18	3
16-20	279	49	22	4
21-25	396	70	31	6
26-30	411	73	32	6
31-35	366	65	29	5
36-40	216	38	17	3
41-45	191	34	15	3
46-50	206	36	16	3
51-55	198	35	16	3
56-60	202	36	16	3
61-65	183	32	14	3
66-70	196	35	15	3
71-75	138	24	11	2
76-80	-98	-17	-8	-1
81-85	-303	-54	-24	-4
86-90	31	5	2	0
91-95	179	32	14	2
96-100	229	40	18	3
GNS per år fra år 0-100	34	6	3	0
sum	3.429	605	270	48



Servitutter og panthaver

Her skal du bekræfte, at du accepterer den servitutliste, der er fremsendt i forbindelse med det foreløbige tilsagn. Klimaskovfonden vil være påtaleberettiget.



Ja, jeg accepterer servitutlisten

Hvis der er panthavere på ejendommen omfattet af tilskudsansøgningen, skal de høres og der skal indsendes dokumentation herfor (indgår ikke i projektbeskrivelsen).



Nej, der er ikke panthavere

Validering, verificering og monitorering af projektet

Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden på anmodning fra fonden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtten fortsat opfyldes. Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden underrette fonden, hvis betingelserne for støtten ikke længere opfyldes.

I tråd med international praksis i det frivillige CO₂-marked gennemføres der herudover kontrol (validering og verifikation) af alle projekter støttet af Klimaskovfonden.

Validering har til formål at validere, at projektet er gennemført i tråd med det, der er givet endeligt tilsagn til. Projektet valideres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens validering ligger forud for den uafhængige tredjepartsvalidering og er altid fysisk på arealet. Tredjepartsvalideringen kan både være skrivebordsvalidering og fysisk validering.

Verifikation sker løbende med henblik på at verificere opnåelsen af projektets forventede kulstofeffekter og eventuelle synergieffekter. Den første verifikation sker senest 3 1/2 år efter, at projektet er anlagt. På den første verifikation tjekkes blandt andet træernes sundhed, eventuel opfølgning på påbud fra valideringen, hegnets tilstand, og om der er spor efter sprøjtning og gødskning. Projektet verificeres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens verifikation ligger forud for den uafhængige tredjepartsverifikation og vil som oftest være fysisk kontrol på arealet. Tredjepartsverifikationen kan både være skrivebordsverifikation og fysisk verifikation.

Klimaskovfonden afholder alle direkte omkostninger relateret til den uafhængige validering og verifikation.

Rettigheder til projektets CO2-enheder

Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Lodsejere kan ikke videresælge CO2-enhederne eller videreformidle effekten til tredjepart.

Ved CO2-enheder menes den samlede mængde CO2, opgjort i tons CO2-ækvivalenter, der på baggrund af klimaskovfondens beregningsmodel, forventes bundet i skoven igennem projektperioden, og som klimaskovfonden har rettighederne til at sælge, i form af bidrag til den danske klimaindsats. Med CO2-effekt forstås den samlede og overordnet CO2 binding projektet vil bidrage med.

Den løbende årlige CO2-effekt (Ex-post) kan dog indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål som virksomhed. Den løbende årlige CO2-effekt må ligeledes indgå i rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. eksempelvis GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3).

Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til at reducere kommende omkostninger eller kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.

- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Dvs., jeg kan ikke sælge CO2-enhederne eller formidle CO2-effekten til andre.
- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har ret til at optage mit projekt i fondens kommende klimaregister.